



Dexson

Catálogo de Productos

Sistemas de Sujeción

schneider-electric.com/producturl
www.conectar.com.co



DEXSON



Nuestros productos:

Cumplen
la Norma
62084-1

IEC

Estan certificados por:



Certificaciones de Gestión:


Cumplimos todas las normas del Reglamento técnico de Instalaciones eléctricas RETIE.





mySchneider Electricista

El programa que piensa en usted y en su negocio



Escanee el código QR con su dispositivo móvil y has parte de la experiencia Schneider Electric

schneider-electric.com.co/es/partners/electricians


+ Más Capacitación	=	Entrenamientos Virtuales	+	Videos Tutoriales
Ahorro de Tiempo	=	Localización rápida de distribuidores	+	Acceso a Catalogo de Productos
+ Más Eficiencia	=	Ayuda para hallar Nuevos Clientes	+	Información precisa para cotizar
+ Más Negocios	=	Eventos Presenciales	+	Artículos para crecer en los negocios

4.

Sistemas de Sujeción



Amarres



Instalación


Punta curva que permite una inserción simple.

Seguridad

Superficie suave, redondeada que no daña el aislamiento de los cables. Dientes más cercanos que brindan mayor ajuste en la superficie sujeta.

Calidad

Cabeza y cuerpo más anchos garantizan mayor resistencia que otras cintas de amarre.



UL62275

Resistencia definida por el fabricante.

- ☒ Fabricadas en poliamida 66 (nylon 100% genuino), de gran tenacidad y retardante a la llama.
- ☒ Generalmente usados para la organización de cables, y con muchas otras aplicaciones en el hogar y la oficina.
- ☒ Con bordes redondeados que no dañan el aislamiento del cable.
- ☒ Resistente a muchos agentes químicos, al aceite y a los combustibles.
- ☒ Garantía de 4 años.
- ☒ Amarres de color negro aptos para intemperies/ resistentes a los rayos UV.

Referencias Amarres



Amarre Blanco




Amarre Negro

	Antigua Referencia	Nueva Referencia	Descripción
Correas de Amarre			
Correas de Amarre	3AMBLT4	DXN3004B	Correa de Amarre Blanca T4 (10cm x 2.5mm) Trabajo Pesado 100Und
	3AMNET4	DXN3004N	Correa de Amarre Negro T4 (10cm x 2.5mm) Trabajo Pesado 100Und
	3AMBLT6	DXN3006B	Correa de Amarre Blanca T6 (15cm x 3.2mm) Trabajo Pesado 100Und
	3AMNET6	DXN3006N	Correa de Amarre Negro T6 (15cm x 3.2mm) Trabajo Pesado 100Und
	4AMNET6TL	DXN3006NL	Correa de Amarre Negro T6 (15 cm) Trabajo Liviano Pq x 100 Und
	3AMBLT8	DXN3008B	Correa de Amarre Blanca T8 (20cm x 4.6mm) Trabajo Pesado 100Und
	3AMNET8	DXN3008N	Correa de Amarre Negro T8 (20cm x 4.6mm) Trabajo Pesado 100Und
	4AMBLT8TL	DXN3008BL	Correa de Amarre Blanca T8 (20 cm) Trabajo Liviano Pq x 100 Und
	3AMBLT10	DXN3010B	Correa de Amarre Blanca T10 (25cm x 4.8mm) Trabajo Pesado 100Und
	3AMNET10	DXN3010N	Correa de Amarre Negro T10 (25cm x 4.8mm) Trabajo Pesado 100Und
	4AMBLT10	DXN3010NL	Correa de Amarre Negro T10 (25cm x 3.6mm) Trabajo Liviano 100 Und
	3AMBLT12	DXN3012B	Correa de Amarre Blanca T12 (30cm x 4.8mm) Trabajo Pesado 100Und
	3AMNET12	DXN3012N	Correa de Amarre Negro T12 (30cm x 4.8mm) Trabajo Pesado 100Und
	3AMBLT14	DXN3014B	Correa de Amarre Blanca T14 (35cm x 4.8mm) Trabajo Pesado 100Und
	3AMNET14	DXN3014N	Correa de Amarre Negro T14 (35cm x 4.8mm) Trabajo Pesado 100Und
	3AMBLT14HD	DXN3014BH	Correa de Amarre Blanca T14 (35 Cm) HD Trabajo Pesado Pq x 100 Und
	3AMBLT21	DXN3021B	Amarre T21 Blanco (55 cm) x 100TP
	3AMNET21	DXN3021N	Amarre T21 Negro (55 cm) x 100TP
	3AMNET14HD	DXN3014NH	Correa de Amarre Negro T14 (35 Cm) HD Trabajo Pesado Pq x 100 Und
	4AMBLT21	DXN3021B	Correa de Amarre Blanca T21 (55 cm) Trabajo Pesado 100 Und
	4AMNET21	DXN3021N	Correa de Amarre Negro T21 (55 cm) Trabajo Pesado Pq x 100 Und
	4AMBLT32	DXN3032B	Correa de Amarre Blanca T32 (82cm x 9.0mm) Trabajo Pesado 100 Und
	4AMNET32	DXN3052N	Correa de Amarre Negro T32 (82 cm) Trabajo Pesado Pq x 100 Und
4AMNET37	DXN3037N	Correa de Amarre Negro T37 (95 cm) Trabajo Pesado Pq x 100 Und	
4AMNET45	DXN3045N	Correa de Amarre Negro T45 (116 cm) Trabajo Pesado Pq x 100 Und	




Bases Adhesivas

Gran variedad de métodos para sujetar cables u otros objetos tanto en la industria como en casa.



- ☑ Diseñada para soportar pesos ligeros.
- ☑ Proveen un método efectivo y económico de soportar, enrutar y proteger cables.
- ☑ Se acopla a los amarres T4 y T6.

- ☑ Disponibles en color blanco y negro.




	Antigua Referencia	Nueva Referencia	Descripción
Bases Adhesivas			
Bases Adhesivas	3BABL	DXN3200B	Bases Adhesivas Blanco Cj x 100 Und
	3BANE	DXN3200N	Bases Adhesivas Negro Cj x 100 Und




Cinta Doble Faz

- ☒ Excelente desempeño en superEcies de metal, plástico, madera, vidrio, cerámica, mármol, paredes con acabados (no recomendado para superEcies de cemento).
- ☒ Manufactura con cinta de espuma de celda cerrada que no absorbe agua.
- ☒ Disponible en anchos de 1/2, 3/4 y 1. Y longitudes de 5m, 30m y 100m.
- ☒ Las superEcies donde se va a aplicar la cinta debe estar perfectamente limpia y seca.

Adhesivo de alta calidad.



Referencias Cinta Doble Faz




Cinta Doble Faz

	Antigua Referencia	Nueva Referencia	Descripción	Unidad de Empaque
Cinta Doble Faz				
	3CDF1/2X100	DXN33024	Cinta Doble Faz 1/2 Pulg x100M	22
	3CDF1/2X30	DXN33022	Cinta Doble Faz 1/2 Pulg x30M	5
	3CDF1/2X5	DXN33021	Cinta Doble Faz 1/2 Pulg x5M	5
	3CDF1/2X65	DXN33023	Cinta Doble Faz 1/2 Pulg x65M	5
	3CDF1X100	DXN33014	Cinta Doble Faz 1Pulg x100M	11
	3CDF1X30	DXN33012	Cinta Doble Faz 1Pulg x30M	5
	3CDF1X5	DXN33011	Cinta Doble Faz 1Pulg x5M	5
	3CDF1X65	DXN33013	Cinta Doble Faz 1Pulg x65M	5
	3CDF3/4X100	DXN33034	Cinta Doble Faz 3/4 Pulg x100M	14
	3CDF3/4X30	DXN33032	Cinta Doble Faz 3/4 Pulg x30M	5
	3CDF3/4X5	DXN33031	Cinta Doble Faz 3/4 Pulg x5M	5
	3CDF3/4X65	DXN33033	Cinta Doble Faz 3/4 Pulg x65M	5
	3CDFV1/2X3	DXN33036V	Cinta Doble Faz 1/2 Pulg x3M	
	3CDFV1/2X5	DXN33039V	Cinta Doble Faz 1/2 Pulg x5M	
	3CDFV1X3	DXN33030V	Cinta Doble Faz 1 Pulg x3M	
	3CDFV1X5	DXN33038V	Cinta Doble Faz 1 Pulg x5M	
	3CDFV3/4X3	DXN33037V	Cinta Doble Faz 3/4 Pulg x3M	
	3CDFV3/4X5	DXN33040V	Cinta Doble Faz 3/4 Pulg x5M	



Protector Organizador para Cables (Espirales)



- ☒ Una forma de atar cables manteniendo perfecta flexibilidad.
- ☒ Facilita la distribución en los paneles de control.
- ☒ Permiten enrutar cables en cualquier dirección y organizar perfectamente los cables (computador, teléfono, fax, escáner, calculadora) que llegan al escritorio.
- ☒ Disponible en color blanco para uso interior hasta 50° C o negro para uso a la intemperie.




Antes



Después

Referencias Espirales



Espirales

Nueva Referencia	Antigua Referencia	Descripción	Unidad de empaque
Espiral			
3ESBL4104	DXN3400B	Espiral BL 4mm(5/32)x10M 2Cables16AWG	5
3ESBL4106	DXN3401B	Espiral BL 6mm(1/4)x10M 2-5Cables16AWG	5
3ESBL4106X2	DXN3411B	Espiral BL 6mm(1/4)x2M 2-5Cables16AWG	5
3ESBL4106x5	DXN3418B	Espiral BL 6mm(1/4)x5M 2-5Cables16AWG	5
3ESBL4106x50	DXN3407B	Espiral BL 6mm(1/4)x50M 2-5Cables16AWG	1
3ESBL4109	DXN3402B	Espiral BL 9mm(3/8)x10M 3-8Cables16AWG	5
3ESBL4109X2	DXN3412B	Espiral BL 9mm(3/8)x2M 3-8Cables16AWG	1
3ESBL4109x5	DXN3419B	Espiral BL 9mm(3/8)x5M 3-8Cables16AWG	1
3ESBL4112	DXN3403B	Espiral BL 12mm(1/2)x10M 5-24Cables16AW	5
3ESBL4112X2	DXN3413B	Espiral BL 12mm(1/2)x2M 5-24Cables16AW	1
3ESBL4112x5	DXN3420B	Espiral BL 12mm(1/2)x5M 5-24Cables16AW	1
3ESBL4112x50	DXN3408B	Espiral BL 12mm(1/2)x50M 5-24Cables16AW	1
3ESBL4115	DXN3404B	Espiral BL 15mm(5/8)x10M 8-32Cables16AW	5
3ESBL4119	DXN3405B	Espiral BL 19mm(3/4)x10M 12-40Cable16AWG	4
3ESBL4119X2	DXN3415B	Espiral BL 19mm(3/4)x2M 12-40Cable16AWG	1
3ESBL4119x5	DXN3422B	Espiral BL 19mm(3/4)x5M 12-40Cable16AWG	1
3ESBL4125	DXN3406B	Espiral BL 25mm(1)x10M 24-60Cables16AWG	2
3ESBL4125X2	DXN3416B	Espiral BL 25mm(1)x2M 24-60Cables16AWG	1
3ESBL4125x5	DXN3423B	Espiral BL 25mm(1)x5M 24-60Cables16AWG	1
3ESBL4125x50	DXN3409B	Espiral BL 25mm(1)x50M 24-60Cables16AWG	1

Referencias Espirales



Espirales

Nueva Referencia	Antigua Referencia	Descripción	Unidad de empaque
Espiral			
3ESNE4104	DXN3400N	Espiral NE 4mm(5/32)x10M 2Cables16AWG	5
3ESNE4106	DXN3401N	Espiral NE 6mm(1/4)x10M 2-5Cables16AWG	5
3ESNE4106X2	DXN3411N	Espiral NE 6mm(1/4)x2M 2-5Cables16AWG	1
3ESNE4106x5	DXN3418N	Espiral NE 6mm(1/4)x5M 2-5Cables16AWG	1
3ESNE4109	DXN3402N	Espiral NE 9mm(3/8)x10M 3-8Cables16AWG	5
3ESNE4109X2	DXN3412N	Espiral NE 9mm(3/8)x2M 3-8Cables16AWG	1
3ESNE4109x5	DXN3419N	Espiral NE 9mm(3/8)x5M 3-8Cables16AWG	1
3ESNE4112	DXN3403N	Espiral NE 12mm(1/2)x10M 5-24Cables16AWG	5
3ESNE4112X2	DXN3413N	Espiral NE 12mm(1/2)x2M 5-24Cables16AWG	1
3ESNE4112x5	DXN3420N	Espiral NE 12mm(1/2)x5M 5-24Cables16AWG	1
3ESNE4115	DXN3404N	Espiral NE 15mm(5/8)x10M 8-32Cables16AWG	5
3ESNE4119	DXN3405N	Espiral NE 19mm(3/4)x10M 12-40Cables16-W	4
3ESNE4119X2	DXN3415N	Espiral NE 19mm(3/4)x2M 12-40Cables16-W	1
3ESNE4119x5	DXN3422N	Espiral NE 19mm(3/4)x5M 12-40Cables16-W	1
3ESNE4125	DXN3406N	Espiral NE 25mm(1)x10M 24-60Cables16AWG	2
3ESNE4125X2	DXN3416N	Espiral NE 25mm(1)x2M 24-60Cables16AWG	1
3ESNE4125x5	DXN3423N	Espiral NE 25mm(1)x5M 24-60Cables16AWG	1



Prensa Estopa

Schneider Electric reafirma con la Línea Dexson su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras, servicio al cliente de primera clase y una calidad excepcional en sus productos.



- ☑ Alto rango de cobertura
- ☑ Proveen un cierre hermético que protege los cables de arrastres accidentales, de la vibración o de bordes cortantes
- ☑ Manufacturados en nylon de alta resistencia
- ☑ Temperatura de servicio
- ☑ Grado de protección: IP68
- ☑ Categoría de impacto 7
- ☑ Autoextingibles



PG 9



PG 11



PG 13.5



PG 16



PG 21



PG 29

Referencias Prensa Estopa



Prensa Estopa

Nueva Referencia	Descripción
DXN35000	Prensa Estopa 7 mm P/Montaje Cables 7 --> 11 mm
DXN35010	Prensa Estopa 9 mm (5/16") P/Montaje Cables 3 --> 7 mm
DXN35020	Prensa Estopa 11 mm (3/8") P/Montaje Cables 5 --> 10 mm
DXN35030	Prensa Estopa 13.5 mm (1/2") P/Montaje Cables 7 --> 11 mm
DXN35050	Prensa Estopa 16 mm (5/8") P/Montaje Cables 8 --> 12 mm
DXN35060	Prensa Estopa 21 mm (3/4") P/Montaje Cables 10 --> 13 mm
DXN35070	Prensa Estopa 29 mm (1") P/Montaje Cables 18 --> 25 mm

Dimensiones Prensa Estopa

Ref	Mounting Hole A1	A2	B1	C1	C2	C3	Cable Range
4PE7	12.5	8.0	6.0	8.0	12.8	13.6	3.5 - 6
3PE9	14.3	9.9	7.0	8.1	13.9	15.2	4 - 8
3PE11	18.23	13.2	9.6	8.2	15.4	18.3	5 - 10
3PE13.5	19.9	15.2	11.7	8.9	15.8	18.9	6 - 12
3PE16	22.1	17.2	12.9	8.9	17.3	19.7	10 - 14
4PE21	27.5	22.4	16.5	10.8	18.6	23.9	13 - 18
4PE29	36.2	30.6	23.3	10.9	20.5	27.4	18 - 25



MEDELLÍN:

PBX. (57) 4 444 2892
Cra 50 GG # 12 sur-116

BOGOTÁ:

Tel. (57) 1 256 0001 / 256 6682
Cra 69 B # 77- 45

www.conectar.com.co



Importado y distribuido
por **Schneider Electric**:

Argentina: **08104447246**

Brasil: **08008911667**

Chile: **12300205771**

Colombia: **018000118008**

Ecuador: **018000118008**

Venezuela: **080076463433**

Perú: **080100091**

Fabricado por Dexson Electric SAS

Cll. 19 #70 - 41, Bogotá - Colombia

schneider-electric.com.co



Life Is  On

Schneider
Electric

Síguenos en:



www.facebook.com/SchneiderElectricLAM



www.twitter.com/SchneiderLAM



www.youtube.com/user/schneidercorporate



www.linkedin.com/Grupo:SchneiderLAM



www.tv.schneider-electric.com/site/schneider-tv/co/

APC®, Marisio®, Merlin Gerin®, Pelco®, Prime®, SquareD®, TAC®, Telemecanique®, Dexson Electric SAS®, son marcas registradas de Schneider Electric. Toda la información presentada se encuentra protegida por las normas de propiedad intelectual. Cualquier copia o reproducción sin autorización se encuentra prohibida y será sancionada de conformidad con la legislación vigente.